

最高节省**50%**  
用油成本



食用油过滤  
& 油质检测

# 您的解决方案 - VITO 系列产品

全球最先进的食用油过滤系统!

VITO食用油过滤系统-帮助清洁您的煎炸食用油；提升品质的同时最高可节省50%。



## 最高节省50%

可为您节省成本，用油量，人工，储存空间和运输成本。



## 使用简单 & 安全

仅需5分钟即可完成一次过滤循环。保持油槽内的油温在工作温度，放入VITO过滤器，按启动按键，等待5分钟，完成！



## 易清洗

VITO使用全机身不锈钢设计，方便拆洗；适用于不同类型的洗碗机。



## 品质如一

VITO可以帮助您提高并保持煎炸油的品质，从而提高油炸食品的品质，保证最佳的口味和口感。




# VITO 使用效果

VITO能为您做哪些？

每日使用，VITO可以帮助您清除油中的食物碎屑和碳化物。

保持食用油的清洁，保证煎炸食品的味道和口感始终如一。

增加食用油的使用寿命，减少工作量，减少更换周期并保持油槽清洁。



# VITO 便携型

全球最好的油槽内食用油过滤系统!



## VITO 30

适合1~3槽, 12L及以内的炸炉



## VITO 50

1~4槽, 20L及以内的炸炉  
碳化物和碎屑沉积量轻微至中等的



## VITO 80

适用于所有炸炉, 使用频率高,  
碳化物和碎屑沉积量非常大的

	过滤功率	过滤精度	容污量	过滤时间	抽吸深度	重量	工作温度	材质	滤芯标准	
<b>VITO 30</b>	up to 30l/min 66 lbs/min	up to 5µm 0.2µinch	0,8kg 2.4lbs	4,5min	~ 20cm ~ 7.9in	6,3kg 14lbs	max. 200°C max. 397°F	不锈钢 1.4301(德国)	Cellulose FDA-CFR 21	 made in Germany
<b>VITO 50</b>	up to 50l/min 110 lbs/min	up to 5µm 0.2µinch	1,3kg 2.9lbs	4,5min	~ 35cm ~ 13.8in	7,7kg 17lbs	max. 200°C max. 397°F	不锈钢 1.4301(德国)	Cellulose FDA-CFR 21	
<b>VITO 80</b>	up to 80l/min 176 lbs/min	up to 5µm 0.2µinch	2,5kg 5.5lbs	4,5min	~ 45cm ~ 17.7in	9,2kg 20.3lbs	max. 200°C max. 397°F	不锈钢 1.4301(德国)	Cellulose FDA-CFR 21	



# VITO 移动型

全球最先进的真空抽吸式食用油过滤系统!



## VITO XS

## VITO XM



	过滤功率	过滤精度	容量	流量	油槽	重量	工作温度	材质	滤芯标准
<b>VITO XS</b>	up to 30l/min up to 66 lbs/min	up to 5µm up to 0.2µinch	10.7kg 23.54lbs	35l/min 77 lbs/min	40l 73lbs	45kg 99.2lbs	max. 200°C max. 397°F	不锈钢 1.4301(德国)	Cellulose FDA-CFR 21
<b>VITO XM</b>	up to 30l/min up to 66 lbs/min	up to 5µm up to 0.2µinch	10.7kg 23.54lbs	35 l/min 77 lbs/min	75l 137lbs	55.8kg 123lbs	max. 200°C max. 397°F	不锈钢 1.4301(德国)	Cellulose FDA-CFR 21

数据读取器  
读取VITO的使用次数

# 食用油品质检测


检测食用油品质，帮助你节省更多！  
掌握最佳换油时间，不早不晚。



FOM 330 example:

VITO oiltester example:

## 最佳的煎炸油使用区间



	参数	显示精度	测量范围 TPM	测量范围 °C / °F	测量精度	电池属性	防水性能	提示功能
<b>FOM 330</b>	%TPM °C/°F	0.5% TPM 0.1°C/°F	0 ... 40% TPM	+50°C ... +200°C +122°F ... +392°F	±2.0% TPM ±1°C / °F	3V Lithium (CR 2477)	IP 67	三色灯光提示
<b>VITO oiltester</b>	%TPM °C/°F	0.5% TPM 0.1°C/°F	0 ... 40% TPM	+40°C ... +200°C +104°F ... +392°F	±2.0% TPM ±1.5°C / °F	2x AAA	IP 65	三色灯光提示



made  
in  
Germany

# VITO

客户分布**150**个国家和地区 - 超过**40000** 个厨房





## VITO - 系列产品:

- 保证食用油品质
- 节省成本
- 降低工作量
- 操作简单、安全



Manufacturer:  
**VITO AG**  
Eltastr.6, 78532 Tuttlingen, Germany  
Phone: +49 (0) 7461 / 96289-0  
Fax: +49 (0) 7461 / 96289-12  
info@vito.ag - www.vito.ag

VITO® is a registered trademark  
of VITO AG, Germany  
V 5.17

Follow us on

